

영사용 스크린, 전동바텐, 엘리베이션

HanVit은 스마트 스쿨의 스마트한 교육환경을 창조합니다



HANVIT

SCREEN

●○● 전동 노출형 스크린



스크린을 천장 또는 벽면에 설치하며 모터와 연결된 스위치를 통해 스크린을 작동

- 천장 노출형 시공으로 인테리어 효과
- 편리한 설치로 스크린을 사용
- 진동과 소음 극소화로 수업의 질 향상
- 심플한 디자인과 분체도장의 특수 표면처리
- 리미트스위치를 통한 스크린 길이 조정
- 자동 스톱장치 내장
- 저소음 숨피모터 사용
- 알루미늄케이스 사용

Detail Views



- 천장 매립이 어려운 장소에 스크린을 설치하여 사용

숨피모터



- 컴팩트한 영사스크린에 적용
- 정확한 리미트드 및 저소음 모터
- RTS 수신기 내장 모터 (선택)
- 뛰어난 안전성과 편리성

Product Specifications

구분	영사용 스크린						
모델명	HE-NSU80	HE-NSU100	HE-NSU120	HE-NSU150	HE-NSM80	HE-NSM100	HE-NSM120
형태	전동형/천장노출형						
원단	울트라매트				매트화이트		
원단규격 ⁽¹⁾	1800×1800	2100×1800	2400×1800	3000×2400	1800×1800	2100×1800	2400×1800
케이스규격 ⁽²⁾	1950×90×90	2250×90×90	2550×90×90	3150×90×90	1950×90×90	2250×90×90	2550×90×90
G2B 금액	370,000	400,000	430,000	660,000	330,000	360,000	390,000

(1) (W)×(D) mm (2) (W)×(D)×(H) mm

●○● 전동 매립형 스크린



스크린을 천장에 매립하여 모터와 연결된 스위치를 통해 스크린을 작동

- 천장매립형 시공으로 인테리어 효과
- 진동과 소음 극소화로 수업의 질 향상
- 심플한 디자인과 분체도장의 특수 표면처리
- 리미트스위치를 통한 스크린 길이 조정
- 자동 스톱장치 내장
- 저소음 숨피모터 사용
- 알루미늄케이스 사용

Detail Views



- 천장 매립에 효과적인 외관 디자인으로 깔끔한 시공 및 소음방지

숨피모터



- 컴팩트한 영사스크린에 적용
- 정확한 리미트드 및 저소음 모터
- RTS 수신기 내장 모터
- 뛰어난 안전성과 편리성

Product Specifications

구분	영사용 스크린						
모델명	HE-RSU80	HE-RSU100	HE-RSU120	HE-RSU150	HE-RSM80	HE-RSM100	HE-RSM120
형태	전동형/천장매립형						
원단	울트라매트				매트화이트		
원단규격 ⁽¹⁾	1800×1800	2100×1800	2400×1800	3000×2400	1800×1800	2100×1800	2400×1800
케이스규격 ⁽²⁾	1880×100×100	2180×100×100	2480×100×100	3080×100×100	1880×100×100	2180×100×100	2480×100×100
G2B 금액	390,000	420,000	450,000	680,000	350,000	380,000	410,000

(1) (W)×(D) mm (2) (W)×(D)×(H) mm

SCREEN

●○● 전동 노출형 스크린 **와이드**



스크린을 천장 또는 벽면에 설치하며 모터와 연결된 스위치를 통해 스크린을 작동

- 편리한 설치로 스크린을 사용
- 진동과 소음 극소화로 수업의 질 향상
- 심플한 디자인과 분체도장의 특수 표면처리
- 리미트스위치를 통한 스크린 길이 조정
- 자동 스톱장치 내장
- 저소음 숨피모터 사용
- 알루미늄케이스 사용(150인치:스틸케이스 사용)
- 울트라매트 원단 사용
- 16:9 비율(와이드)로 투사 가능

Detail Views



- 천장 매립이 어려운 장소에 스크린을 설치하여 사용

숨피모터



- 컴팩트한 영사스크린에 적용
- 정확한 리미트 및 저소음 모터
- RTS 수신기 내장 모터 (선택)
- 뛰어난 안전성과 편리성

Product Specifications

구분	영사용 스크린			
모델명	HE-NSU80W	HE-NSU100W	HE-NSU1200W	HE-NSU1500W
형태	전동형/천장노출형/와이드형			
원단	울트라매트			
원단규격 ⁽¹⁾	1830×1330	2270×1580	2720×1830	3400×2250
케이스규격 ⁽²⁾	1980×90×90	2420×90×90	2870×90×90	3600×110×110
G2B 금액	710,000	830,000	970,000	1,430,000

(1) (W)×(D) mm (2) (W)×(D)×(H) mm

● ○ ● 전동 매립형 스크린 와이드



스크린을 천장에 매립하여 모터와 연결된 스위치를 통해 스크린을 작동

- 천장매립형 시공으로 인테리어 효과
- 진동과 소음 극소화로 수업의 질 향상
- 심플한 디자인과 분체도장의 특수 표면처리
- 리미트스위치를 통한 스크린 길이 조정
- 자동 스톱장치 내장
- 저소음 숨피모터 사용
- 알루미늄케이스 사용(150인치:스틸케이스 사용)
- 울트라매트 원단 사용
- 16:9 비율(와이드)로 투사 가능

Detail Views



- 천장 매립에 효과적인 외관 디자인으로 깔끔한 시공 및 소음방지

숨피모터



- 컴팩트한 영사스크린에 적용
- 정확한 리미트드 및 저소음 모터
- RTS 수신기 내장 모터(선택)
- 뛰어난 안전성과 편리성

Product Specifications

구분	영사용 스크린			
모델명	HE-RSU80W	HE-RSU100W	HE-RSU120W	HE-RSU150W
형태	전동형/천장매립형/와이드형			
원단	울트라매트			
원단규격 ⁽¹⁾	1830×1330	2270×1580	2720×1830	3400×2250
케이스규격 ⁽²⁾	1910×100×100	2350×100×100	2800×100×100	3600×110×110
G2B 금액	730,000	850,000	990,000	1,450,000

(1) (W)×(D) mm (2) (W)×(D)×(H) mm

SCREEN

●○● 전동 매립형 스크린 블루/그린(옵션)



스크린을 천장에 매립하여 모터와 연결된 스위치를 통해 스크린을 작동

- 천장매립형 시공으로 인테리어 효과
- 진동과 소음 극소화로 수업의 질 향상
- 심플한 디자인과 분체도장의 특수 표면처리
- 리미트스위치를 통한 스크린 길이 조정
- 자동 스톱장치 내장
- 저소음 숨피 모터사용
- 알루미늄케이스 사용
- 블루 원단 사용

Detail Views



- 천장 매립에 효과적인 외관 디자인으로 깔끔한 시공 및 소음방지

숨피모터



- 컴팩트한 영사스크린에 적용
- 정확한 리미트 및 저소음 모터
- RTS 수신기 내장 모터 (선택)
- 뛰어난 안전성과 편리성

Product Specifications

구분	영사용 스크린			
모델명	HE-BSU80	HE-BSU100	HE-BSU1200	HE-BSU150
형태	전동형/천장매립형			
원단	폴리에스터(블루)			
원단규격 ⁽¹⁾	1800×1800	2100×1800	2400×1800	3000×2400
케이스규격 ⁽²⁾	1880×100×100	2180×100×100	2480×100×100	3080×100×100
G2B 금액	740,000	850,000	960,000	1,220,000

⁽¹⁾ (W)×(D) mm ⁽²⁾ (W)×(D)×(H) mm

● ○ ● 전동 스크린 대형



스크린을 천장에 노출/매립하여 모터와 연결된 스위치를 통해 스크린을 작동

- 천장노출/매립형 시공으로 인테리어 효과
- 진동과 소음 극소화로 수업의 질 향상
- 심플한 디자인과 분체도장의 특수 표면처리
- 리미트스위치를 통한 스크린 길이 조정
- 자동 스톱장치 내장
- 저소음 숨피모터 사용
- 스틸 케이스 사용
- 울트라매트 원단 사용

Detail Views



대형 노출형 케이스는 날개가 사각케이스 사용



- 천장노출, 매립에 효과적인 외관 디자인으로 깔끔한 시공 및 소음방지

숨피모터



- 컴팩트한 영사스크린에 적용
- 정확한 리미트드 및 저소음 모터
- RTS 수신기 내장 모터
- 뛰어난 안전성과 편리성

Product Specifications

구분	영사용 스크린					
모델명	HE-NSU200	HE-NSU250	HE-NSU300	HE-RSU200	HE-RSU250	HE-RSU300
형태	전동형/천장노출형			전동형/천장매립형		
원단	울트라매트					
원단규격 ⁽¹⁾	4000×3000	5000×4000	6000×4500	4000×3000	5000×4000	6000×4500
케이스규격 ⁽²⁾	4200×130	5200×170	6200×190	4200×130	5200×170	6200×190
G2B 금액	1,150,000	2,050,000	2,400,000	1,250,000	2,150,000	2,500,000

(1), (2) (W)×(D) mm

SCREEN

●○● 이동형 스크린




이동이 편리하고 관리가 용이한 유압식 필름 스크린

- 출장 및 프레젠테이션에 최적화
- 제품의 무게가 가벼워 이동이 편리
- X자 모양의 폴더형 구조로 매우 편리하게 사용
- 견고한 알루미늄케이스로 보관 용이



Detail Views



- 스크린과 알루미늄케이스 일체형으로 사용이 간편하고 이동이 편리

Product Specifications

구분	영사용 스크린		
모델명	HS-FM60	HS-FM80	HS-FM100
형태	유압식/이동식		
원단	PET(필름)		
원단규격 ⁽¹⁾	1300×1700	1780×1870	2020×2065
케이스규격 ⁽²⁾	1405×127×118	2020×127×118	2125×127×118
G2B 금액	340,000	380,000	420,000

(1) (W)×(D) mm (2) (W)×(D)×(H) mm

PLACARD BATTEN

●○● 전동바텐



전동바텐을 천장에 설치하여 무선리모컨을 통해 전동바텐을 작동

- 천장매립형 시공으로 인테리어 효과
- 진동과 소음 극소화
- 심플한 디자인과 분체도장의 특수 표면처리
- 무선리모컨을 통한 편리한 작동
- 저소음 숨피모터 사용
- 스틸 케이스 사용
- 스테인리스 하단봉 사용

Detail Views



- 천장 매립에 효과적인 외관 디자인으로 깔끔한 시공 및 소음방지

숨피모터



- 전동바텐에 적용
- 정확한 리미티드 및 저소음 모터
- RTS 수신기 내장 모터
- 뛰어난 안전성과 편리성

Product Specifications

구분	영사용 스크린			
모델명	HE-BT500	HE-BT600	HE-BT800	HE-BT1000
형태	전동형/천장매립형/일체형			
승강높이	4M			
하단봉	5M	6M	8M	10M
케이스규격 (1)	5200×130×145	6150×130×145	8200×130×145	10200×130×145
G2B 금액	1,550,000 (예정)	1,730,000 (예정)	2,730,000 (예정)	3,100,000 (예정)

(1) (W)×(D)×(H) mm

ELEVATION

●○● 슬라이드 엘리베이션



SLIDE TYPE

- 천장이 높지 않아 많이 내릴 필요가 없는 회의실이나 강의실에 많이 사용
- 슬라이드 엘리베이션의 하강길이
→ 30cm/70cm/1m
- 낮은 천장설치에 용이
- 저소음 솜피 모터사용

| 솜피모터 |



somfy.



- 엘리베이션에 적용
- 정확한 리미티드 및 저소음 모터
- RTS 수신기 내장 모터
- 뛰어난 안전성과 편리성

●○● 자바라식 엘리베이션



LIFT TYPE

- 천장이 높아 많이 내릴 필요가 있는 대강당, 회의실 등에 많이 사용
- 자바라식 엘리베이션의 하강길이
→ 1m/3m/5m/6m
- 높은 천장 설치에 용이
- 저소음 솜피 모터사용

Product Specifications

구분	명사대							
모델명	HE-ES30	HE-ES70	HE-ES100	HE-EJ100	HE-EJ200	HE-EJ300	HE-EJ500	HE-EJ600
작동방식	전동식 승/하강 방식							
작동유형	슬라이드(레일) 방식			자바라 방식				
하강길이	30cm	70cm	1M	1M	2M	3M	5M	6M
케이스 크기(외함) (1)	480×580×400	480×580×400	550×650×450	600×700×545	550×680×700	600×700×740	700×750×960	700×750×1030
케이스 크기(내함) (2)	470×570×290	470×570×290	540×640×330	580×680×330	530×660×300	580×680×330	677×727×330	677×727×330
케이스재질	STEEL							
설치형태	고정식(매립)							
G2B 금액	950,000	1,050,000	1,350,000	1,450,000	2,200,000	2,350,000	3,550,000	3,950,000

(1) (2) (W)×(D)×(H) mm